



# KATALOG PRODUKTÓW


## STOP-PTAK

### Kolce zabezpieczające SERIA STOP-PTAK CLASIC



[strona 2](#)

### Kolce zabezpieczające SERIA STOP-PTAK NEO



[strona 3](#)

### Kolce zabezpieczające SERIA STOP-PTAK S,V,W,X,Y



[strona 4](#)

### Kolce z poliwęglanu SERIA STOP-PTAK PC




[strona 5](#)

### Spirale zabezpieczające przed ptakami SERIA TYP C, S



[strona 6](#)

### Ruchome pręty zabezpieczające przed ptakami



[strona 7](#)

### Siatki chroniące przed ptakami



[strona 8](#)

### Zestawy balkonowe z siatką



[strona 9](#)

### Naklejki ochronne i zabezpieczenia żelowe BIRD FREE



[strona 10, 11](#)

### Kleje montażowe do kolców i spiral



[strona 12](#)

### System linek BIRD WIRE



[strona 13, 14](#)

### Akcesoria do montażu siatek



[strona 15, 16, 17](#)

### Odstraszacze elektroniczne



[strona 18, 19](#)

### Preparaty czyszczące oraz inne








[strona 20](#)



# KATALOG PRODUKTÓW

## Kolce zabezpieczające

### SERIA STOP-PTAK CLASIC

<b>STOP-PTAK CLASIC 101</b>		<p>Produkt uniwersalny szeroki – polecany szczególnie na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory i urządzenia alarmowe.</p> <p>Szerokość ochrony: 120mm</p>
<b>STOP-PTAK CLASIC 104</b>		<p>Produkt przeznaczony na <b>bardzo wąskie gzymsy</b> (minimum 2cm), występy, krawędzie rynien i dachów, niewielkie kasetony i tablice reklamowe, płaskorzeźby i ozdoby ściennie, listwy kablowe, barierki i poprzeczki balkonowe, przestrzenie pod barierkami balkonowymi.</p> <p>Szerokość ochrony: 20mm</p>
<b>STOP-PTAK CLASIC 108</b>		<p>Produkt uniwersalny chroniący przed większymi ptakami – na średnie i większe kasetony, tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich. <b>Produkt przeznaczony do stosowania tylko w miejscach sporadycznego przebywania ptaków!</b></p> <p>Szerokość ochrony: 90mm</p>
<b>STOP-PTAK CLASIC 111</b>		<p>Moduł najbardziej uniwersalny o średniej szerokości – na krawędzie rynien, średnie i większe kasetony, tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, do zabezpieczeń przed budowaniem gniazd przez jaskółki, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich.</p> <p>Szerokość ochrony: 90mm</p>
<b>STOP-PTAK CLASIC 123</b>		<p>Produkt przeznaczony do ochrony przed najmniejszymi ptakami – np. wróblami, do wykorzystania na gzymsy, krawędzie rynien i dachów, ukośne odcinki rur spustowych, kasetony i tablice reklamowe, reflektory oświetleniowe i urządzenia alarmowe.</p> <p>Szerokość ochrony: 90mm</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Kolce zabezpieczające

### SERIA STOP-PTAK NEO








<b>STOP-PTAK NEO TYP A</b>		Najprostszy z serii produktów NEO, przeznaczony do wykorzystania na krawędzie rynien, kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich – <b>w miejscach sporadycznie odwiedzanych przez ptaki, w przypadku ich częstszej lub stałej obecności zalecamy zastosowanie produktów typu NEO BS, C, D.</b>
		Szerokość ochrony: 100mm
<b>STOP-PTAK NEO TYP B</b>		Produkt przeznaczony do wykorzystania na krawędzie rynien, kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich – <b>w miejscach umiarkowanie często odwiedzanych przez ptaki, w przypadku ich częstszej lub stałej obecności lepiej zastosować produkty STOP-PTAK NEO BS, C, D</b>
		Szerokość ochrony: 100mm
<b>STOP-PTAK NEO TYP BS</b>		Produkt uniwersalny w wersji szerokiej – zalecany do zastosowania na parapety, szersze gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.
		Szerokość ochrony: 180mm
<b>STOP-PTAK NEO TYP C</b>		Produkt uniwersalny do wykorzystania na większe kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich.
		Szerokość ochrony: 140mm
<b>STOP-PTAK NEO TYP D</b>		Produkt uniwersalny w wersji najszerszej, do zastosowania na duże parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, większe belki drewniane, klimatyzatory, polecane na miejsca częstszej lub stałej obecności ptaków, w miejscach o szerokości powyżej 250mm niezbędne jest zastosowanie kilku rzędów kolców zabezpieczających.
		Szerokość ochrony: 200mm
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Kolce zabezpieczające

### SERIA STOP-PTAK TYP S,V,W,X,Y – moduły 500mm



<b>STOP-PTAK TYP S</b>		<p>Produkt przeznaczony do wykorzystania na krawędzie rynien, kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, wąskie gzymsy, pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich.</p> <p>Szerokość ochrony: 50mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP V</b>		<p>Produkt uniwersalny – do wykorzystania na większe kasetony i tablice reklamowe, klimatyzatory, pasy podrynnowe, kalenice dachowe, ukośne odcinki rur spustowych, na krawędzie dachów i obróbek blacharskich.</p> <p>Szerokość ochrony: 100mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP W-140</b>		<p>Produkt uniwersalny w wersji szerokiej – do zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.</p> <p>Szerokość ochrony: 150mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP W-180</b>		<p>Produkt uniwersalny w wersji jeszcze szerszej niż W 140 – do zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.</p> <p>Szerokość ochrony: 180mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP W-METAL</b>		<p>Produkt uniwersalny w wersji na podstawie stalowej – do zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.</p> <p>Szerokość ochrony: 150mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP X</b>		<p>Produkt uniwersalny w wersji szerokiej i gęstej – do zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.</p> <p>Szerokość ochrony: 180mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP Y</b>		<p>Produkt uniwersalny w wersji najszerszej – do zastosowania na parapety, szerokie gzymsy, krawędzie dachów, szerokie pasy podrynnowe, ogniomury, daszki, wystające belki drewniane, klimatyzatory.</p> <p>Szerokość ochrony: 180mm</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Kolce zabezpieczające z poliwęglanu

### SERIA STOP-PTAK PC

<b>STOP-PTAK PC-1</b>		<p>Produkt w formie modułów wykonanych w całości z przezroczystego poliwęglanu, w odcinkach po 33 cm, co pozwala na wykorzystywanie ich w różnych długościach, płaszczyznach i kształtach. Do zastosowania na gzymsy, parapety, pasy podrynnowe, kalenice, tablice i billboardy. <b>Wykonanie ich bez wykorzystania elementów metalowych pozwala je zastosować wszędzie tam, gdzie nie wolno używać metali – przy wysokonapięciowych instalacjach elektrycznych, na transformatorach, przekaźnikach, słupach energetycznych itp.</b></p> <p>Szerokość ochrony: 65mm</p>
<b>STOP-PTAK PC-2</b>		<p>Produkt w formie modułów wykonanych w całości z przezroczystego poliwęglanu, w odcinkach po 33 cm, co pozwala na wykorzystywanie ich w różnych długościach, płaszczyznach i kształtach. Do zastosowania na gzymsy, parapety, pasy podrynnowe, kalenice, tablice i billboardy. <b>Wykonanie ich bez wykorzystania elementów metalowych pozwala je zastosować wszędzie tam, gdzie nie wolno używać metali – przy wysokonapięciowych instalacjach elektrycznych, na transformatorach, przekaźnikach, słupach energetycznych itp.</b></p> <p>Szerokość ochrony: 130mm</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<b><u><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a></u> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Spirale zabezpieczające


### SERIA STOP-PTAK TYP C, S

<b>STOP-PTAK TYP S</b>		<p>Spirale są elementem zabezpieczającym przed siadaniem ptaków różne miejsca narażone na ich niepożądaną obecność. Stanowią alternatywne rozwiązanie zamiast kolców, choć ustępują im skutecznością działania. Zastosowanie spiral to ochrona przed ptakami wszelkich wąskich gzymsów, parapetów, pasów podrynnowych, krawędzi rynien itp.</p> <p>Szerokość ochrony: 40mm</p>
<b>STOP-PTAK TYP C</b>		<p>Spirale są elementem zabezpieczającym przed siadaniem ptaków różne miejsca narażone na ich niepożądaną obecność. Stanowią alternatywne rozwiązanie zamiast kolców, choć ustępują im skutecznością działania. Zastosowanie spiral to ochrona przed ptakami średniej szerokości gzymsów, parapetów, pasów podrynnowych itp.</p> <p>Szerokość ochrony: 100mm</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<p><b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b></p>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Ruchome pręty zabezpieczające przed ptakami

<b>STOP-PTAK TYP R</b>		<p>Zabezpieczenie do ochrony przede wszystkim parapetów i barierek balkonowych, składa się z dwóch równoległych względem siebie prętów z metalu, umocowanych na dwóch podstawach oddalonych od siebie o 50 cm. Gdy gołąb lub inny ptak próbuje usiąść na powierzchni zabezpieczonej w ten sposób, wtedy obracają się one i uginają, co uniemożliwia tym samym ptakom lądowanie i siadanie w tym miejscu.</p> <p>Szerokość ochrony: 50mm</p>
<b>DADDI LONG LEGS</b>		<p>Uniwersalne urządzenie zapewniające ochronę przed większymi ptakami. Często stosowane na łodziach, latarniach ulicznych, antenach, alarmach, klimatyzatorach, silosach zbożowych, na powierzchniach dachów itp. Kształtem przypomina pająka i ma mechanizm umożliwiający swobodne obracanie się wokół własnej osi pod wpływem wiatru. Montaż jest bardzo prosty – poprzez użycie 3 śrub lub wkrętów mocujących urządzenie do podłoża. Jeśli jednak nie chcemy wiercić otworów, konieczne jest wcześniejsze przyklejenie do podłoża specjalnej podstawki DAD 005, do której po związaniu kleju można przykręcić zasadniczy odstraszacz ptaków.</p> <p>Rozpiętość ramion: 1,25m lub 2,50m</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>








# KATALOG PRODUKTÓW

## Siatki chroniące przed ptakami

### o oczkach 19mm, 28mm, 50mm

<b>SIATKA O OCZKACH 19mm</b>		<p>Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o oczkach 19mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do ochrony dużych płaszczyzn oraz powierzchni, również pofałdowanych – np. płaskorzeźb. <b>Siatki zabezpieczające przed ptakami o oczkach 19mm są przeznaczone do ochrony przed obecnością wróbli, jaskółek i innych ptaków podobnej wielkości.</b> Dobrze sprawdzają się przy zabezpieczaniu wszelkich wnęk, podcieni (naroży elewacji i konstrukcji dachu) oraz innego rodzaju załamania elewacji. Są także najlepszym rozwiązaniem przy zabezpieczaniu obiektów przemysłowych wielkopowierzchniowych przed tego typu ptactwem.</p> <p>Wielkość płachty: 10m x 10m</p>
<b>SIATKA O OCZKACH 28mm</b>		<p>Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o oczkach 28mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona do zabezpieczania balkonów, loggi, itp. Siatki o oczkach 28mm stanowią dobre zabezpieczenie wszelkich półotwartych przestrzeni przed dostępem ptaków średniej wielkości. Są lekkie, wytrzymałe, a przy tym bardzo proste do samodzielnego montażu.</p> <p>Wielkość płachty: 10m x 10m</p>
<b>SIATKA O OCZKACH 50mm</b>		<p>Bardzo mocna i trwała siatka zabezpieczająca przed ptakami, o oczkach 50mm, wykonana z polietylenu. Przeznaczona jest do ochrony dużych płaszczyzn oraz powierzchni, również pofałdowanych – np. płaskorzeźb. Dobrze sprawdzają się również przy zabezpieczaniu balkonów, loggi, „studni” podwórkowych w kamienicach, płaskorzeźb, konstrukcji obiektów przemysłowych i wielkopowierzchniowych. <b>Ta sama siatka stanowi również bardzo dobry sposób na zabezpieczenie przed wypadnięciem na zewnątrz zwierząt domowych, sposób szczególnie zalecany dla kotów.</b> Po docięciu na mniejsze płachty może posłużyć do ochrony balkonów, loggi, wnęk (także okiennych). Siatki o oczkach 50mm stanowią dobre zabezpieczenie wszelkich półotwartych przestrzeni przed dostępem gołębi i innych ptaków podobnej wielkości. Są lekkie, wytrzymałe, a przy tym bardzo proste do samodzielnego montażu.</p> <p>Wielkości płachty: 10m x 10m, 5m x 5m, 3m x 6m, 3m x 2m</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>








# KATALOG PRODUKTÓW

## Zestawy balkonowe chroniące przed ptakami

### z siatką o oczkach 50mm



<p><b>Zestaw balkonowy do prostego montażu na własnym balkonie</b></p> <p><b>Rozmiar 2 x 3 m</b></p>		<p>Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, „baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, rozmiar siatki – 2 x 3m.</p>
<p><b>Zestaw balkonowy do prostego montażu na własnym balkonie</b></p> <p><b>Rozmiar 3 x 4 m</b></p>		<p>Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, „baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, rozmiar siatki – 3 x 4m.</p>
<p><b>Zestaw balkonowy do prostego montażu na własnym balkonie</b></p> <p><b>Rozmiar 3 x 6 m</b></p>		<p>Zestawy do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed ptakami brudzącymi na balkonie. Zestaw umożliwia bardzo prosty i nieinwazyjny montaż – bez wiercenia, kołków, linek naciągowych itp. Zaczepy są wykonane z poliwęglanu, odpornego na wszelkie warunki atmosferyczne, można je przyklejać do każdej powierzchni – tynk strukturalny, „baranek”, beton, szkło, aluminium, blacha ocynkowana i inne. Siatka jest łatwa w demontażu w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych. Kolor siatki – beżowy, rozmiar siatki – 3 x 6m.</p>
<p><b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b></p>		<p><b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b></p>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Naklejki ochronne zabezpieczające szyby i ekrany

### przed rozbiciem się ptaków

<b>NAKLEJKA STOP-PTAK 01</b>		Nalepka na szybę – sylwetka ptaka drapieżnego – to nowoczesny produkt zabezpieczający oszklone biurowce i inne budynki przed rozbijaniem się o nie lecących z dużą prędkością ptaków; do zastosowania także na ekranach akustycznych wzdłuż tras szybkiego ruchu w miastach i poza miastami, a także na wszelkich innych szklanych lub lustrzanych powierzchniach, skąd chcemy przepłoszyć przelatujące ptaki.
<b>NAKLEJKA STOP-PTAK 02</b>		Nalepka na szybę – sylwetka ptaka drapieżnego – to nowoczesny produkt zabezpieczający oszklone biurowce i inne budynki przed rozbijaniem się o nie lecących z dużą prędkością ptaków; do zastosowania także na ekranach akustycznych wzdłuż tras szybkiego ruchu w miastach i poza miastami, a także na wszelkich innych szklanych lub lustrzanych powierzchniach, skąd chcemy przepłoszyć przelatujące ptaki.
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<b><u><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a></u> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Zabezpieczenia żelowe

### BIRD FREE










<b>BIRD FREE</b>		<p>Żel BIRD FREE to chroniony patentem środek zawierający naturalne substancje spożywcze, utrzymuje on wszystkie ptaki na dystans od chronionych za ich pomocą obiektów, nie powodując jednocześnie im żadnej krzywdy. Nie zabija ani nie truje ptaków, jedynie modyfikuje ich zachowanie, sprawiając, że rezygnują z lądowania i przebywania w miejscach, w którym nie chcemy ich obecności.</p>
<b>BIRD FREE MAGNET</b>		<p>Żel BIRD FREE to chroniony patentem środek zawierający naturalne substancje spożywcze, utrzymuje on wszystkie ptaki na dystans od chronionych za ich pomocą obiektów, nie powodując jednocześnie im żadnej krzywdy. Nie zabija ani nie truje ptaków, jedynie modyfikuje ich zachowanie, sprawiając, że rezygnują z lądowania i przebywania w miejscach, w którym nie chcemy ich obecności.</p> <p>Wersja na magnesie do montażu na elementach i konstrukcjach stalowych.</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>



# KATALOG PRODUKTÓW

## Kleje montażowe

### do kołców wszystkich serii oraz spiral

<b>Klej silikonowy 80ml</b>		<p>Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kołców STOP – PTAK wszystkich serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach blacharskich, parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub cegły klinkierowej.</p>
<b>Klej silikonowy 300ml</b>		<p>Do ekonomicznego montażu kołców STOP – PTAK wszystkich serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach blacharskich, parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub cegły klinkierowej.</p>
<b>Silikon neutralny 300ml</b>		<p>Do ekonomicznego montażu kołców STOP – PTAK wszystkich serii oraz spiral – szczególnie na obróbkach blacharskich, parapetach metalowych i z tworzyw sztucznych, kamienia lub cegły klinkierowej.</p>
<b>Fix All Clasic 80ml</b>		<p>Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kołców oraz spiral.</p>
<b>Fix All Clasic 290ml</b>		<p>Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy.</p>
<b>Fix All Crystal 80ml</b>		<p>Trwale elastyczny klarownie przezroczysty uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości oraz spiral.</p>
<b>Fix All Crystal 290ml</b>		<p>Trwale elastyczny klarownie przezroczysty uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy.</p>
<b>Fix All HT 80ml</b>		<p>Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER o <b>ekstremalnie wysokiej sile spoiny początkowej</b>. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy. Do ekonomicznego montażu niewielkich ilości kołców oraz spiral.</p>
<b>Fix All HT 290ml</b>		<p>Trwale elastyczny uniwersalny klej o utwardzaniu neutralnym na bazie MS POLYMER o <b>ekstremalnie wysokiej sile spoiny początkowej</b>. Doskonała przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych, w tym papy.</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>	<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>	



# KATALOG PRODUKTÓW

## System linek

### BIRDWIRE

<p>PRĘTY PROWADZĄCE</p> <p><b>BIR 004, BIR 005</b></p>		<p>Pręty prowadzące <b>BIR 004</b> lub <b>BIR 005</b> do linki stalowej są głównym elementem konstrukcyjnym w systemie ochrony przed ptakami BIRDWIRE. Należy je wbić w kotwy BIR 010 umieszczone w wywierconych wcześniej w podłożu otworach lub osadzić w przyklejonych do podłoża podstawkach BIR 007</p>
<p>PODSTAWKI DO PRĘTÓW</p> <p><b>BIR 007</b></p>		<p>Podstawki mocujące do prętów prowadzących linkę stalową systemu BIRDWIRE przeznaczone są do przyklejenia klejem montażowym do zabezpieczanej powierzchni. Stosujemy je na powierzchniach wykonanych z metalu, blachy, tworzyw sztucznych itp.</p>
<p>LINKA STALOWA 0,7mm</p>		<p>Linka stalowa 0,7mm stanowi najważniejszy element w systemie zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE. Przeznaczona jest do montowania i naciągania na prętach prowadzących BIR 004 i BIR 005.</p>
<p>KOTWY DO PRĘTÓW</p> <p><b>BIR 010</b></p>		<p>Kotwy mocujące do prętów stalowych prowadzących linkę stalową w systemie BIRD WIRE, wbijamy je w wywiercone wcześniej otwory w odpowiednich punktach zabezpieczanej powierzchni. Najczęściej stosowane są na podłożach z betonu, drewna itp.</p>
<p>KLAMRA NA RYNNĘ</p> <p><b>BIR 019</b></p>		<p>Klamra mocująca z regulowaną śrubą dociskową oraz prętem prowadzącym linkę stalową w systemie BIRDWIRE. Do zastosowania na krawędziach rynien i innych podobnych elementach metalowych, bez konieczności wiercenia w nich otworów.</p>
<p>KLAMRA NA BALUSTRADĘ</p> <p><b>BIR 026</b></p>		<p>Klamra mocująca z regulowaną śrubą dociskową oraz prętem prowadzącym linkę stalową w systemie BIRDWIRE. Do zastosowania na balustradach i innych podobnych elementach metalowych, bez konieczności wiercenia w nich otworów.</p>
<p>KLAMRA NA KALENICĘ</p> <p><b>BIR 042</b></p>		<p>Klamra z prętami prowadzącymi do linki stalowej systemu BIRDWIRE do zamontowania na kalenicę. Trójkątna, 3 słupkowa.</p>
<p>KLAMRA NA KALENICĘ</p> <p><b>BIR 046</b></p>		<p>Klamra z prętami prowadzącymi do linki stalowej systemu BIRD WIRE do zamontowania na kalenicę. Półokrągła, regulowana szerokość, 3 słupkowa.</p>
<p>SPRĘŻYNKI NACIĄGOWE</p> <p><b>BIR 040</b></p>		<p>Sprężynki naciągowe są montowane razem z linkami stalowymi w systemie zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE i służą do ich naprężania. Wykonane są ze stali nierdzewnej najwyższej jakości i są bardzo trwałe.</p>

<p>TULEJKI ZACISKOWE</p> <p><b>BIR 012</b></p>		<p>Służą do zaciskania na końcówkach linek stalowych montowanych w punktach początkowych i końcowych (do sprężynek naciągowych) w celu trwałego zamocowania i stabilizacji naciągniętej linki stalowej.</p>
<p>KLESZCZE DO TULEJEK</p> <p><b>BIR 018</b></p>		<p>Kleszcze zaciskowe do tulejek są specjalistycznym narzędziem do profesjonalnego montażu systemu zabezpieczeń przed ptakami BIRDWIRE. Służą do zaciskania na końcówkach linek stalowych.</p>
<p>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</p>		<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>



# KATALOG PRODUKTÓW

## AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 1

<b>ZACZEP POŚREDNI DO SIATEK – NASZ HIT!</b>		Zaczepty do samodzielnego montażu siatki zabezpieczającej przed obecnością ptaków na balkonach lub w innych podobnych miejscach. Umożliwiają bardzo prosty i szybki montaż siatki – bez wiercenia otworów, montowania linek naciągowych w miejscach takich jak balkony, loggie, wnęki i inne półotwarte przestrzenie. Wykonane z przezroczystego poliwęglanu, odporne nawet na najtrudniejsze warunki atmosferyczne, można je przyklejać do dowolnej powierzchni – do tynku strukturalnego, „baranka”, betonu, szkła, aluminium, blachy ocynkowanej i innych. Rozpięta na nich siatka w razie konieczności przeprowadzenia prac remontowych jest bardzo łatwa do demontażu, a potem ponownego montażu w ten sam sposób.
<b>LINKA STALOWA NIERDZEWNA</b>		Linka stalowa <b>ze stali nierdzewnej</b> o średnicy 2 mm dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany na szpuli – 200m.
<b>LINKA STALOWA GALWANIZOWANA</b>		Linka <b>stalowa ze stali galwanizowanej</b> o średnicy 2 mm dedykowana do montażu siatek ochronnych przed ptakami i przed wypadnięciem. Linkę stalową należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki (lub kołki) pośrednie a następnie naciągnąć śrubą rzymską. Linki stalowe cechują się dużą wytrzymałością oraz elastycznością. Produkt sprzedawany na szpuli – 200m.
<b>OBCINACZ DO LINKI STALOWEJ - NET 171</b>		Obcinacz NET 171 to specjalistyczne narzędzie przeznaczone do precyzyjnego i szybkiego obcinania linki stalowej podczas prac związanych z montażem siatek zabezpieczających przed ptakami.
<b>TULEJKI DO LINKI STALOWEJ - MIEDZIANE</b>		Tulejki miedziane do spinania <b>linki ze stali nierdzewnej</b> o średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 20 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie <b>kleszcze NET 022</b> . Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej.
<b>TULEJKI DO LINKI STALOWEJ - ALUMINIOWE</b>		Tulejki aluminiowe do spinania <b>linki ze stali galwanizowanej</b> o średnicy 2mm. Tulejki są w przekroju owalne i mają wymiary wewnętrzne 2,5mm/4,50mm. Opakowanie zawiera 100 szt. Do zaciskania tulejek należy zastosować wyłącznie <b>kleszcze NET 022</b> . Metoda zaciskania tulejek umożliwia szybki i trwały montaż konstrukcji z linki stalowej.
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>	<a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475	





# KATALOG PRODUKTÓW








## AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 2

<b>KLESZCZE ZACISKOWE</b> <b>NET 022</b>		Kleszcze zaciskowe do tulejek 2,5mm przeznaczonych do spinania linki stalowej o średnicy 2mm.
<b>PIERŚCIENIE ZACISKOWE</b>		Pierścienie zaciskowe <b>aluminiowe/ze stali galwanizowanej/ze stali nierdzewnej</b> . Przeznaczone do szybkiego i wygodnego mocowania siatki zabezpieczającej przed ptakami lub chroniącej przed wypadnięciem kota. System mocowania za pomocą pierścieni zaciskowych stosuje się podczas szybkiego montażu siatki na konstrukcji z linki stalowej, do połączenia brzegów dwóch siatek ze sobą itp.
<b>KLESZCZE DO ZACISKANIA PIERŚCIENI</b> <b>NET 009</b>		Kleszcze zaciskowe przeznaczone do zaciskania pierścieni mocujących siatkę ochronną przeciw ptakom do linki stalowej na jej krawędziach.
<b>KOTWY NAROŻNE NIERDZEWNE</b>		Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt.
<b>KOTWY NAROŻNE GALWANIZOWANE</b>		Kotwa narożna M6 – o oczku zamkniętym. Produkt dedykowany do głównego przymocowania linki stalowej, przytrzymującej siatkę ochronną przeciw ptakom – w miejscach zmiany kierunku przebiegu linki. Kotwa wykonana jest ze stali galwanizowanej. Opakowanie zawiera 4szt/10szt.
<b>KOŁKI DO SIATKI NIERDZEWNE</b> <b>NET 080</b>		Kołki ze stali nierdzewnej do wbijania w ścianę lub strop, do montażu w drewnie, betonie i kamieniu. Są pomocniczym elementem podczas montażu siatek – stabilizują krawędzie siatki, utrzymując linkę stalową odpowiednio blisko ścian zapewniając jednocześnie równomierne naprężenie siatki. Opakowanie zawiera 100 szt. kołków.
<b>KOTWY</b> <b>BIR 311</b>		Kotwy do <b>szpilek BIR 314</b> do dodatkowego zamocowania linki stalowej stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko ptakom lub dla bezpieczeństwa kotów. W opakowaniu znajduje się 100 szt.
<b>SZPILKI</b> <b>BIR 314</b>		Szpilki o długości 38 mm do dodatkowego zamocowania linki stalowej stanowiącej konstrukcję dla siatki ochronnej przeciwko ptakom lub zabezpieczającej przed wypadnięciem kotów. Do szpilek należy dokupić <b>kotwy BIR 311</b> . W opakowaniu znajduje się 100 szt.
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475



# KATALOG PRODUKTÓW

## AKCESORIA DO MONTAŻU SIATEK - 3

<b>ŚRUBA RZYMSKA M5</b>		Śruby rzymskie są zrobione ze stali ocynkowanej, odpornej na warunki atmosferyczne. Śruba rzymska to właściwie dwie przeciwnie skręcone śruby połączone ze sobą za pomocą podłużnej ramki. Pręty są nagwintowane na końcach w kierunkach przeciwnych, a przy obracaniu ramy śruby zbliżają się ku sobie.
<b>LINKA STALOWA 2 MM</b>		Linka stalowa o średnicy 2 mm do montażu siatek ochronnych. W celu wykonania konstrukcji dla rozpięcia siatki, linkę należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki lub kołki pośrednie, a następnie naciągnąć przymocowaną na jej końcach śrubą rzymską. Do naprężonej linki stalowej mocujemy potem siatkę w taki sposób aby była ona dobrze naprężona.
<b>LINKA STALOWA 2 MM W PCV</b>		Linka stalowa o średnicy 2 mm w otulinie PCV do montażu siatek ochronnych. W celu wykonania konstrukcji dla rozpięcia siatki, linkę należy przeciągnąć przez narożne kotwy oczkowe i haczyki lub kołki pośrednie, a następnie naciągnąć przymocowaną na jej końcach śrubą rzymską. Do naprężonej linki stalowej mocujemy potem siatkę w taki sposób aby była ona dobrze naprężona.
<b>ZACISK DO LINKI STALOWEJ – 3 MM</b>		Zacisk do linki stalowej służący do połączenia ze sobą dwóch lin stalowych, często używany przez żeglarzy oraz do montażu siatek zabezpieczających przed ptakami – do naciągania linki stalowej (razem ze śrubą rzymską).
<b>ZACISK DO LINKI STALOWEJ – 2 MM</b>		Zacisk do linki stalowej służący do połączenia ze sobą dwóch lin stalowych, często używany przez żeglarzy oraz do montażu siatek zabezpieczających przed ptakami – do naciągania linki stalowej (razem ze śrubą rzymską).
<b>WKRET POŚREDNI DO OCIEPLEŃ</b>		Wkręt pośredni do styropianu i ociepleń wykonany z tworzywa sztucznego – poliamidu, należy go zastosować do montażu haczyków pośrednich w elewacji docieplonej wykonanej ze styropianu w celu stabilizacji konstrukcji podczas montażu siatki. produkt jest sprzedawany na sztuki.
<b>HACZYK MONTAŻOWY Z KOŁKIEM 6 MM</b>		Haczyk montażowy z kołkiem z tworzywa sztucznego, wykonany ze stali ocynkowanej odpornej na warunki atmosferyczne. Haczyki użyte podczas montażu siatki stabilizują konstrukcję siatki, utrzymując linkę stalową odpowiednio blisko ścian zapewniając jednocześnie równomierne naprężenie siatki.
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>		<a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475



# KATALOG PRODUKTÓW

## Odstraszacze elektroniczne

### PTAKÓW I INNYCH ZWIERZĄT

<b>BIRDCHASER – LS2001R</b>		<p>Urządzenie emituje odgłosy ptaków drapieżnych: orłów, sokołów oraz jastrzębi i w ten sposób odstrasza ptaki. To metoda ekologiczna, naturalna i bezpieczna dla samych ptaków. Warto dodać, że urządzenie to przy okazji odstraszy nam również wszelkie małe gryzonie, na które w naturze również polują ptaki drapieżne.</p>
<b>DAZER II – ODSTRASZACZ PSÓW</b>		<p>Odstraszacz DAZER II to nowoczesne amerykańskie urządzenie elektroniczne skutecznie odstraszające agresywne psy i inne dzikie zwierzęta. DAZER II emituje fale ultradźwiękowe o częstotliwości 20 kHz zupełnie niesłyszalne dla ucha ludzkiego, a działające odstraszająco na zwierzęta, szczególnie psy.</p>
<b>KEMO FG-015</b>		<p>KEMO FG015 to ultradźwiękowy odstraszacz dużej mocy, który możemy zastosować do wyeliminowania bardzo wielu rodzajów szkodników. Odstraszacz uwolni nas od <b>kun, myszy, szczurów i innych problematycznych gryzoni</b>. Ochroni przed nimi każdy strych, czy przyczepę kempingową. Równie łatwo odstraszy dziki, czy nawet jelenie z terenów rolnych.</p>
<b>KEMO FG-022</b>		<p>Odstraszacz FG022 urządzenie, które odstraszy z naszego otoczenia wszelkie gryzonie, od kun i łasic począwszy, a na szczurach i myszach skończywszy. Odstraszacz możemy stosować w domach mieszkalnych, wiatach, garażach, piwnicach, oraz, co ważne, w samochodach, podczas długiego parkowania. Urządzenie jest mobilne.</p>
<b>KEMO M048N</b>		<p>KEMO M048N to urządzenie o szerokim zakresie częstotliwości ultradźwiękowych od 8 do 40 kHz. Dzięki takim parametrom KEMO M048N skutecznie odstrasza większość niepożądanych zwierząt: <b>myszy, kuny, psy, wiele gatunków ptaków i inne</b>. Generator zasilany jest napięciem 12 – 15V (np. akumulator lub dodatkowy zasilacz).</p>
<b>KEMO M069N</b>		<p>Urządzenie KEMO M069N to podziemny moduł służący do wypłaszania kretów, nornic i podobnych szkodników. Wytwarza drgania o wysokiej częstotliwości, które działają na nie odstraszająco. Odstraszacz ten należy umieścić bezpośrednio w tunelu wykopanym przez kreta lub innego ziemnego szkodnika.</p>
<b>KEMO M071N</b>		<p>Odstraszacz KEMO M071N jest generatorem wytwarzającym sygnały ultradźwiękowe, których nie znoszą <b>ptaki, gryzonie, koty, psy, insekty czy też pasożyty pelzające</b>. Poprzez emisję ultradźwięków, urządzenie odstrasza je z naszego terenu.</p>

KEMO M100N		<p>Odstraszacz KEMO M100N wytwarza niesłyszalne dla człowieka, pulsujące ultradźwięki, których kuny nie znoszą i dlatego omijają nasz samochód z daleka. Odstraszacz można zamontować w taki sposób, aby włączał się automatycznie zaraz po wyłączeniu silnika. Odstraszacz posiada specjalnie wyprofilowany półkulisty promiennik, który doskonale emituje ultradźwięki pod bardzo szerokim kątem 140°.</p>
KEMO M175		<p>KEMO M175 jest generatorem ultradźwiękowym wytwarzającym bardzo głośne, podobne do syreny, pulsujące, agresywne ultradźwięki, które dla są szczególnie dokuczliwe wielu zwierząt i dzięki temu odstraszają je z naszego terenu. Generator ten powinien być zastosowany wszędzie tam, gdzie chcemy odstrzążyć wszelkie <b>gryznie, insekty, pasożyty, dzikie zwierzęta i ptaki</b>.</p>
KEMO M180		<p>KEMO M180 to wodoodporny odstraszacz kun i innych gryzoni do zastosowania w samochodach, domach i innych obiektach. Urządzenie emituje ultradźwięki niesłyszalne dla ludzi, ale niezwykle uciążliwe dla kun i innych gryzoni. Dzięki odporności na wodę, kurz i brud, może być zamontowane w miejscach na nie narażonych, np. pod maską samochodu.</p>
Ultrasonic Attack Wave Pestrepeller		<p>Ultrasonic Attack Wave Pestrepeller posiada bardzo szeroki zakres częstotliwości, jak również funkcje automatycznej zmiany częstotliwości, oraz „omiatania” terenu. Dlatego też szczególnie skutecznie wyeliminuje z naszego otoczenia całą gamę szkodników. W łatwy i szybki sposób uwalniamy się od wszelkich szkodliwych gryzoni, ale również pozbedzimy się uciążliwych insektów.</p>
Ultrasonic Duo - Pro Pestrepeller		<p>Ultrasonic Duo – Pro Pestrepeller jest ultradźwiękowym odstraszaczem zwierząt, jednym z najbardziej zaawansowanych w naszej ofercie. Szczególnie skutecznie odstrząża uciążliwe szkodniki: <b>myszy, szczury, kuny, nietoperze, muchy, mrówki, mole, karaluchy, pająki i wszelkie insekty</b>.</p>
Ultrasonic Pest Repeller LS-925M		<p>Dual Power Ultrasonic Pest Repeller LS-925M jest ultradźwiękowym odstraszaczem zasilanym bateriami. Bardzo łatwo i skutecznie odstrząży <b>myszy, szczury i wszelkie gryznie</b>. Urządzenie emituje ultradźwięki od 25 kHz do 26 kHz przez 0.3 sekundy, w cyklu co 4 sekundy. Taka kombinacja jest wyjątkowo skuteczna i gwarantuje, że szkodniki nie przyzwyczajają się do emitowanych ultradźwięków.</p>
DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA	<p><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</p>	



# KATALOG PRODUKTÓW

## Preparaty czyszczące oraz inne

<b>PLYN DO USUWANIA PTASICH ODCHODÓW</b>		<p>Preparat do czyszczenia powierzchni zabrudzonych ptasimi odchodami działa bardzo szybko i efektywnie, rozpuszczając i oddzielając od podłoża ptasie odchody oraz ich pozostałości. Zmywa bardzo skutecznie wszelkie inne zabrudzenia pochodzenia organicznego oraz odtłuszcza powierzchnię. Przygotowuje podłoże pod montaż kolców zabezpieczającym przed ptakami.</p> <p>Nadaje się do stosowania na powierzchniach mineralnych: tynk, beton, cegła, gres, terakota itp. Znakomicie sprawdza się również na powierzchniach metalowych takich jak blacha ocynkowana, blacha lakierowana, miedziana oraz aluminiowa, także na elementach wykonanych z tworzyw sztucznych. Produkt jest mieszaniną ekstraktów roślinnych.</p>
<b>PREPARAT DO USUWANIA SILIKONU</b>		<p>Gotowy do użycia żel na bazie naturalnych rozpuszczalników o przyjemnym cytrynowym zapachu przeznaczony do usuwania utwardzonych <b>silikonów, MS polimerów</b>, mas akrylowych i butylowych ze szkła, glazury, laminatów, aluminium, podłoży malowanych i powlekanego metalu. Nie stosować na podłożach z tworzyw sztucznych. Nie kapie i nie ścieka z powierzchni pionowych. Opakowanie – 100ml.</p>
<b>KEMO Z100 - Spray odstraszący kuny</b>		<p>SPRAY KEMO Z100 jest bardzo skutecznym i odpornym na ciepło koncentratem w sprayu do odstraszenia kun. Środek jest skuteczny za każdym razem i nie wietrzeje! Naturalny składnik aktywny sprayu – geraniol – powoduje, że gryzonie trzymają się z daleka od samochodów, strychów i wszelkich miejsc, które zazwyczaj są dla nich atrakcyjne.</p>
<b>KEMO Z101 - Spray usuwający ślady zapachowe kuny</b>		<p>Spray KEMO Z101 jest środkiem do usuwania śladów zapachowych pozostawionych przez kuny i inne gryzonie. W naturze dzikie zwierzęta zawsze znaczą swój teren za pomocą śladów zapachowych, nie zawsze dla nas wyczuwalnych.</p> <p>W przypadku zaniedbania tego i nie usunięcia tych śladów oraz użycia odstraszaczy – kuny/gryzonie zostaną sprowokowane do bronienia swojego terytorium i mogą stać się jeszcze bardziej dokuczliwe.</p>
<b>DOSTĘPNOŚĆ HANDLOWA</b>	<b><a href="http://www.stopptak.com.pl">www.stopptak.com.pl</a> 71 327 42 88 lub 501 174 475</b>	